

REGOLAMENTO ASTA ON-LINE
PRATICA N° 176/2017
FORNITURA E POSA DI PORTE AD
IMPACCHETTAMENTO RAPIDO
S.E.S.A. S.p.A.
(ASTA ON-LINE)

Data di pubblicazione dell'asta: 27/01/2017

Inizio asta: 02/02/2017 ore 15.00

Chiusura asta: 02/02/2017 ore 16.00

Oggetto della pratica: la Ditta S.E.S.A. S.p.A. ha avviato una pratica nella modalità asta on-line per selezionare il migliore partner per la fornitura e il montaggio di porte ad impacchettamento rapido per il nuovo impianto di compostaggio di S.E.S.A. S.p.A..

Soggetti ammessi all'asta: La presente Asta è rivolta a tutti i soggetti del settore di realizzazione e montaggio del prodotto di cui sopra che siano interessati. Per partecipare all'asta on-line, il Candidato Fornitore deve essere iscritto all'Albo Fornitori di S.E.S.A. S.p.A.. Le imprese interessate che non risultino iscritte all'Albo Fornitori di S.E.S.A. S.p.A., possono presentare una richiesta di partecipazione tramite e-mail, allegando una breve descrizione aziendale al fine della ammissione provvisoria all'asta. Le imprese saranno valutate, selezionate ed eventualmente ammesse a partecipare all'Asta a giudizio insindacabile della Committente Sesa S.p.A..

Implicazioni per i Partecipanti: Ogni concorrente con la partecipazione all'asta on-line dichiara di accettare in toto le condizioni contenute nel presente regolamento, nell'avviso e nelle norme regolamentari di S.E.S.A. S.p.A. pubblicate sul sito all'indirizzo <http://www.sesaeste.it/e-SUPDOC/index.php> oltre che sottoscrivere e adeguarsi al Codice Etico di S.E.S.A. S.p.A. Dichiara inoltre di possedere i requisiti richiesti dal Regolamento Acquisti di S.E.S.A. S.p.A. (pubblicato nel sito <http://www.sesaeste.it/e-SUPDOC/index.php>) per essere iscritto e validato all'interno dell'Albo fornitori della stessa.

Sarà cura e onere dei soggetti interessati alla partecipazione della presente **Pratica**, sino alla data fissata l'asta, visitare periodicamente il sito <http://www.sesaeste.it/e-SUPDOC/index.php> alla sezione "News", (per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni, modifiche, relative alla presente **Pratica**) e per eventuali necessità di chiarimenti, contattare via e-mail l'Area Approvvigionamenti all'indirizzo di posta elettronica approvvigionamenti@sesaeste.it.

Oggetto della fornitura e montaggio:

- N.3* porte ad impacchettamento rapido motorizzate aventi le seguenti dimensioni*:
 - Larghezza 6800 mm + 250 mm motoriduttore laterale (larghezza utile 6300 mm)
 - Altezza 6670 mm (altezza utile 5670 mm)

costituite da strutture in acciaio zincato complete di telo in bispalmato in PVC con reazione al fuoco classe 2° resistente al caldo (+70°) e al freddo (-30°), peso di 900gr/mq.

Ogni porta dovrà essere dotata di:

- N° 2 file di 3 oblò con larghezza 850mm e altezza 300mm realizzati in PVC trasparente;
- Colore porta RAL 6003;
- Motore asincrono trifase autofrenante da 380 Volt., dimensionato in base alle caratteristiche delle porte, quest'ultimo dovrà essere posizionato esternamente alla struttura;

- Pulsantiera start/emergenza lato struttura integrata su quadro di comando;
 - Pulsantiera start lato opposto struttura;
 - N.2 gruppi fotocellule di sicurezza;
 - Segnalatore luminoso lato struttura;
 - Sicurezza anti cesaio mento wireless conforme CE 13241-1 o sistema di analogo funzionamenti e rispettante le normative CE;
 - N.2 radar volumetrici;
 - Fotocellule e radio costa;
 - Cinghie per l'ascesa e la discesa del portone in poliestere ad alta resistenza, colore nero e con spessore di 50 mm;
- N.2* porte ad impacchettamento rapido motorizzate aventi le seguenti dimensioni*:
- Larghezza 6810 mm + 250 mm motoriduttore laterale (larghezza utile 6310 mm)
 - Altezza 5950 mm (altezza utile 4950 mm)
- costituite da strutture in acciaio zincato complete di telo in bispalmato in PVC con reazione al fuoco classe 2° resistente al caldo (+70°) e al freddo (-30°), peso di 900gr/mq.
- Ogni porta dovrà essere dotata di:
- N° 2 file di 3 oblò con larghezza 850mm e altezza 300mm realizzati in PVC trasparente;
 - Colore porta RAL 6003;
 - Motore asincrono trifase autofrenante da 380 Volt., dimensionato in base alle caratteristiche delle porte, quest'ultimo dovrà essere posizionato esternamente alla struttura;
 - Pulsantiera start/emergenza lato struttura integrata su quadro di comando;
 - Pulsantiera start lato opposto struttura;
 - N.2 gruppi fotocellule di sicurezza;
 - Segnalatore luminoso lato struttura;
 - Sicurezza anti cesaio mento wireless conforme CE 13241-1 o sistema di analogo funzionamenti e rispettante le normative CE;
 - N.2 radar volumetrici;
 - Fotocellule e radio costa;
 - Cinghie per l'ascesa e la discesa del portone in poliestere ad alta resistenza, colore nero e con spessore di 50 mm;

**tali quantitativi sono solo indicativi e non vincolanti per Sesa Spa*

Prezzo:

lo sconto verrà applicato ai seguenti prezzi unitari:

Tipologia Porta	PREZZO (unitario)
porta ad impacchettamento rapido motorizzate aventi le seguenti dimensioni*: ▪ Larghezza 6800 mm + 250 mm motoriduttore laterale (<u>larghezza utile 6300 mm</u>) ▪ Altezza 6670 mm (<u>altezza utile 5670 mm</u>) costituite da strutture in acciaio zincato complete di telo in bispalmato in PVC con reazione al fuoco classe 2° resistente al caldo (+70°) e al freddo (-30°), peso di 900gr/mq. Ogni porta dovrà essere dotata di: ➤ N° 2 file di 3 oblò con larghezza 850mm e altezza 300mm realizzati in PVC trasparente; ➤ Colore porta RAL 6003; ➤ Motore asincrono trifase autofrenante da 380 Volt.,	€ 3.880,00

<p>dimensionato in base alle caratteristiche delle porte, quest'ultimo dovrà essere posizionato esternamente alla struttura;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pulsantiera start/emergenza lato struttura integrata su quadro di comando ➤ Pulsantiera start lato opposto struttura ➤ N.2 gruppi fotocellule di sicurezza ➤ Segnalatore luminoso lato struttura ➤ Sicurezza anti cesoia mento wireless conforme CE 13241-1 o sistema di analogo funzionamenti e rispettante le normative CE ➤ N.2 radar volumetrici ➤ Fotocellule e radio costa; ➤ Cinghie per l'ascesa e la discesa del portone in poliestere ad alta resistenza, colore nero e con spessore di 50 mm; 	
<p>porta ad impacchettamento rapido motorizzate aventi le seguenti dimensioni*:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Larghezza 6810 mm + 250 mm motoriduttore laterale (larghezza utile 6310 mm) ▪ Altezza 5950 mm (altezza utile 4950 mm) <p>costituite da strutture in acciaio zincato complete di telo in bispalmato in PVC con reazione al fuoco classe 2° resistente al caldo (+70°) e al freddo (-30°), peso di 900gr/mq.</p> <p>Ogni porta dovrà essere dotata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ N° 2 file di 3 oblò con larghezza 850mm e altezza 300mm realizzati in PVC trasparente; ➤ Colore porta RAL 6003; ➤ Motore asincrono trifase autofrenante da 380 Volt., dimensionato in base alle caratteristiche delle porte, quest'ultimo dovrà essere posizionato esternamente alla struttura; ➤ Pulsantiera start/emergenza lato struttura integrata su quadro di comando ➤ Pulsantiera start lato opposto struttura ➤ N.2 gruppi fotocellule di sicurezza ➤ Segnalatore luminoso lato struttura ➤ Sicurezza anti cesoia mento wireless conforme CE 13241-1 o sistema di analogo funzionamenti e rispettante le normative CE ➤ N.2 radar volumetrici ➤ Fotocellule e radio costa; ➤ Cinghie per l'ascesa e la discesa del portone in poliestere ad alta resistenza, colore nero e con spessore di 50 mm; 	<p>€ 3.760,00</p>

Il prezzo si intende comprensivo di trasporto e montaggio e installazione presso cantiere di Este di Via Comuna 5/b Este (PD).

Il prezzo verrà arrotondato per difetto alla seconda cifra decimale

Il fornitore attributario dell'asta on-line dovrà inviare offerta dettagliata della fornitura, indicando in modo chiaro il valore della porta, della scheda radio e del telecomando.

Il prezzo dovrà essere comprensivo di: spese di fornitura, trasporto, imballo e posa, diaria giornaliera, DPI specifici per il lavoro da eseguire, eventuali pasti, spese di fatturazione e di ogni altra spesa, escluso IVA. Non dovranno essere addebitate in fattura spese di incasso o bancarie di nessun genere.

Gli oneri per la sicurezza ammontano a € 550,00 (cinquecentocinquanta/00 euro). Non sono soggetti a ribasso, sono ulteriori rispetto all'importo della fornitura E dovranno venire fatturati separatamente al

termine dell'opera.

Il Fornitore attributario dovrà inoltre garantire un pronto intervento entro 24 ore dalla richiesta delle scrivente, (comunque a carico della committente), per ogni eventuale richiesta di manutenzione.

Sconto offerto: lo sconto offerto sarà applicato ai prezzi sopra indicati.

Lo sconto offerto sarà pari alla differenza tra 100 e il valore inserito nell'asta, ad esempio:

offerta: 100 → 0% di sconto

offrendo 100 sarà come offrire 0% di sconto sui prezzi della fornitura e installazione indicati;

offerta: 98 → 2% di sconto

offrendo 98 sarà come offrire 2% di sconto sui prezzi della fornitura e installazione indicati;

offerta: 96 → 4% di sconto

offrendo 96 sarà come offrire 4% di sconto sui prezzi della fornitura e installazione indicati;

offerta: 94 → 6% di sconto

offrendo 94 sarà come offrire 6% di sconto sui prezzi della fornitura e installazione indicati;

Autonomia e libertà di committenza: SESA, nel rispetto delle disposizioni legislative sulla trattativa privata e delle norme regolamentari interne pubblicate sul sito all'indirizzo <http://www.sesaeste.it/e-SUPDOC/index.php> non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria presente attività negoziale, riservandosi la piena facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni indipendenti dalla predetta asta, o riservandosi la facoltà di annullare in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio la stessa.

SESA si riserva la facoltà di non dar luogo alla Pratica o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

SESA potrà richiedere in qualsiasi momento (anche successivo) al primo classificato, ed eventualmente al Candidato Fornitore che segue in graduatoria, la comprova del possesso di alcuni requisiti di carattere tecnico, economico, finanziario e di onorabilità.

L'attribuzione dell'**Incarico di Fornitura** in via provvisoria, mentre è immediatamente vincolante per l'offerente, lo diventerà per SESA solo dopo l'approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione; qualora tale approvazione non dovesse avvenire, SESA non sarà in alcun modo vincolata, non si darà luogo ad attribuzione dell'**Incarico di Fornitura** e nulla sarà dovuto all'offerente.

Qualora nello svolgimento della asta si dovessero ravvisare inconvenienti tecnici legati, tra gli altri, alla affidabilità della rete internet sia della Committente che dei concorrenti, l'esito della stessa potrà essere deciso dalla SESA con massima autonomia e senza che nessuno dei partecipanti possa vantare diritti nei confronti della medesima. Tuttavia la dimostrazione di tali inconvenienti rimane a carico dei concorrenti che dovranno attestarli con strumenti idonei e non con mere dichiarazioni.

Modalità di partecipazione all'asta on-line:

Per partecipare all'asta si dovranno seguire le istruzioni sotto riportate:

1. Accedere al sito <http://www.sesaeste.it/e-SUPDOC/> area approvvigionamenti, inserire alla sezione "Albo Fornitori" la login e la password rilasciata da SESA, cliccate su "Aste on-Line" e partecipate selezionando "Partecipa" (che risulta evidenziato in verde quando l'asta on-line è in corso);
2. Selezionare la riga d'asta a cui partecipare e inserire la vostra offerta. L'offerta dovrà generare un punteggio inferiore a quella migliore fino a quel momento pervenuta. L'importo non può essere espresso con più di tre decimali.
3. Ciascun Fornitore può trasmettere più offerte fino alla conclusione dell'asta;
4. Le proprie offerte verranno evidenziate in verde e ad ogni offerta sarà assegnato un punteggio;

Il tempo di refresh internet di cui tenere conto per l'inserimento dell'ultima offerta utile è di 5 secondi, per cui si consiglia di non attendere le controfferte di altri concorrenti gli ultimi 5 secondi per l'inserimento dell'offerta migliore.

La committente non risponderà in nessun caso per le eventuali problematiche di comunicazione, inserimento e trasmissione delle offerte elettroniche, conseguenti ad esempio a interruzioni di linea o mancato o ritardato refresh internet presso le postazioni di inserimento dei concorrenti.

I concorrenti che ritengano di non godere di sistemi affidabili di trasmissione delle offerte potranno richiedere entro il giorno precedente all'avvio dell'asta di essere ospitati presso la committente per l'utilizzo di una postazione per l'inserimento delle offerte. La Committente garantisce fino a un massimo di 5 postazioni isolate e l'affiancamento di un incaricato SESA per la verifica di eventuali aspetti tecnici legati all'inserimento. La richiesta di essere ospitato presso la scrivente, di una postazione per eseguire l'asta in questione, dovrà pervenire tramite e-mail all'indirizzo approvvigionamenti@sesaeste.it. Qualora il Fornitore che abbia presentato richiesta di partecipazione in sede Sesa, ma non si presentasse presso gli uffici di via Comuna 5/b Este (PD) nel giorno e ora stabiliti per la partenza dell'asta on-line, sarà automaticamente escluso dalla Pratica.

Attribuzione dell'incarico: la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto si concretizza attraverso lettera con la quale S.E.S.A. S.p.A. comunica mezzo fax l'affidamento dell'incarico. L'incaricato si obbliga a dare immediata comunicazione a S.E.S.A. S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sulla esecuzione dei lavori

Seguirà ordine formale e contratto con i quantitativi specifici e giorno di consegna lavori emesso dall'uff. Approvvigionamenti di S.E.S.A. S.p.A.

Tempi e modalità di di realizzazione dei lavori :

La realizzazione dei lavori da parte del fornitore attributario dovrà essere eseguita entro 25 giorni dalla data di attribuzione dell'asta on-line.

Il lavori di cui all'oggetto dovranno essere eseguiti presso in nuovo impianto di compostaggio di S.E.S.A. S.p.A. presso Via Comuna 5/b Este (PD) nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i..

Modalità di pagamento:

120gg R.I.B.A. Data Fattura Fine Mese

Penali:

- nel caso di ritardata esecuzione dei lavori non dipendente da forza maggiore o caso fortuito, verrà applicata una penale di 200 €/giorno (duecento/00 euro giorno) che sarà automaticamente detratta dal corrispettivo del servizio stesso, salvo l'eventuale ulteriore danno.

Criteri di attribuzione

A conclusione dell'asta on-line, al soggetto che risulterà attributario sarà trasmessa apposita comunicazione di attribuzione via fax. Si precisa che la sola attribuzione definitiva vincolerà la Committente e verrà perfezionata solo con apposito contratto sottoscritto tra le parti. Il Responsabile Operativo garantisce che la procedura sopra descritta si svolgerà nel rispetto del principio della parità di trattamento fra tutti gli offerenti. N.B. Le offerte trasmesse saranno visibili ai soli partecipanti all'asta e saranno visualizzate come anonime.

Clausole finali ed informativa sulla privacy

L'attribuzione provvisoria dell'incarico di fornitura al migliore offerente comporta l'automatica ed integrale accettazione da parte di quest'ultimo di quanto previsto nella presente lettera d'invito e nei regolamenti pubblicati in <http://www.sesaeste.it/e-SUPDOC/index.php>. Ai sensi della legge n.675/1996 s'informa che i dati forniti dalle imprese alla Scrivente Società sono trattati per le finalità connesse alla Pratica e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le ditte e gli interessati hanno facoltà di esercitare i

diritti previsti dall'art.13 della legge stessa. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Società S.E.S.A. S.p.A.

Il Concorrente che partecipi all'asta si impegna ad uniformarsi nell'espletamento del servizio/fornitura alle politiche aziendali di qualità, ambiente e sicurezza di S.E.S.A. S.p.A.

La "Politica aziendale per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza" di S.E.S.A. S.p.A. è disponibile nel sito web aziendale www.sesaeste.it

Aspetti di Qualità

I materiali oggetto della presente fornitura devono essere nuovi ed originali, avere le caratteristiche stabilite dalle Leggi e dai regolamenti vigenti in materia e rispondere alle specifiche delle vigenti Norme Tecniche. In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

I materiali forniti dovranno essere provvisti di idonea scheda tecnica e idonea certificazione d'origine, che attestino la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste dal presente Regolamento e dalle vigenti Norme Tecniche in materia.

In nessun caso saranno accettati materiali di qualità inferiore a quella indicata nei succitati documenti. Essi devono essere lavorati secondo le migliori regole dell'arte e forniti nei tempi stabiliti dal presente Regolamento.

La Committente avrà la facoltà, in qualunque momento, di prelevare campioni di materiali tanto a piè d'opera quanto in opera e di far inviare gli stessi a cura e spese del Fornitore ai competenti laboratori per l'accertamento delle loro caratteristiche. Le prove sui materiali possono essere eseguite presso istituto autorizzato ovvero presso la fabbrica di origine o in cantiere.

In tal caso il fornitore non avrà diritto a nessun compenso per i materiali asportati.

Aspetti di Sicurezza

Il Fornitore dovrà rispettare e adeguarsi alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare alle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008, e successive integrazioni o modifiche, adottando le misure e le prescrizioni ivi previste.

In particolare Il Fornitore dovrà:

rispettare la normativa in materia di sicurezza e salute per quanto attiene le Risorse Professionali e le Attrezzature utilizzate;

rispettare la normativa in materia di lavoro, in materia previdenziale ed assistenziale in riferimento alla Risorse Professionali utilizzate, in particolare per quanto attiene al trattamento retributivo e contributivo;

rispettare la normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché di aver stipulato adeguate polizze assicurative contro la responsabilità per gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi, oltre ad ogni altra eventuale assicurazione richiesta per legge;

rispettare, nel caso di accesso presso le proprietà della Scrivente, i sensi di marcia, la segnaletica di sicurezza e le indicazioni dei referenti S.E.S.A. S.p.A., tra cui l'obbligo di procedere a passo d'uomo all'interno dei succitati siti. L'autista dovrà scendere dal mezzo con indosso scarpe antinfortunistiche e gilet ad alta visibilità e predisporre il mezzo allo scarico in modo da non intralciare il transito di altri mezzi e/o altre eventuali attività presenti. L'autista non dovrà entrare nel raggio d'azione degli eventuali mezzi impiegati nell'attività di scarico del materiale.

Aspetti Ambientali

Il Fornitore dovrà rispettare e adeguarsi alla legislazione vigente in materia ambientale, in particolare alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, e successive integrazioni o modifiche, adottando le misure e le prescrizioni ivi previste. Gli impatti ambientali generabili dalle attività svolte dal fornitore in funzione del servizio offerto sono i seguenti:

Tipologia fornitura		Produzione di emissioni diffuse (gas scarico/altro)	Scarichi idrici su rete o superfici SESA	Sversamento accidentale di sostanze pericolose	Emissioni di rumore	Produzione rifiuti	Consumi di risorse SESA (acqua, risorse energetiche)
1	Fornitura sostanze chimiche e carburanti	Si (N)	No	Si (E)	No	No	No
2	Imprese di costruzione / montaggio / installazione attrezzature ed impianti	Si (N)	Si (N)	Si (E)	Si (N)	Si (N)	Si (N)
3	Fornitura assistenza tecnica / manutenzione mezzi, attrezzature ed impianti	No	Si (N)	No	Si (N)	Si (N)	Si (N)
4	Analisi merceologiche e chimiche	No	No	No	No	Si (N)	Si (N)
5	Trasporto merci e rifiuti	Si (N)	No	Si (E)	No	No	No

Nota: N = in condizioni Normali, E = in condizioni di Emergenza.

Produzione di emissioni diffuse (gas scarico/altro)

tutti i mezzi del fornitore e/o appaltatore devono:

essere sottoposti a regolare manutenzione al fine di garantire che i gas di scarico conformi alla normativa vigente in materia di "bollino blu" (Direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei Lavori Pubblici e s.m.i.); adeguare la velocità alle strade percorse e ai relativi limiti di velocità presenti. Evitare brusche accelerazioni.

Scarichi idrici su rete o superfici S.E.S.A. S.p.A.

Il fornitore che abbia la necessità di scaricare acque reflue prodotte dalle proprie lavorazioni deve:

richiedere ed ottenere preventiva autorizzazione, da parte del Resp. Ufficio Tecnico / Resp. Manutenzioni / Resp. Impianto (es. Selezione, Compostaggio, ecc.), a scaricare sulla rete di raccolta o sulle superfici interne dei siti di proprietà dell'azienda o ad essa affidati in gestione;

non scaricare per nessun motivo reflui contenenti sostanze classificate come pericolose per l'ambiente;

gestire autonomamente come rifiuto (raccogliendole in contenitori idonei ad evitare qualsiasi rischio di sversamento accidentale) le acque reflue contenenti sostanze classificate come pericolose per l'ambiente.

Sversamento accidentale di sostanze pericolose

Per eliminare o limitare a livelli accettabili il rischio di sversamento accidentale di sostanze pericolose devono essere attivate tutte le misure di prevenzione atte a proteggere il suolo, le acque e la rete di raccolta interna. A tal proposito devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

non accumulare, movimentare, fare travasi o miscelare sostanze di qualsiasi natura in prossimità di caditoie o suolo permeabile;
controllare accuratamente, nel caso di carico o scarico di sostanze o rifiuti liquidi, il corretto collegamento delle tubazioni di travaso e la loro tenuta;
controllare accuratamente i serbatoi di trasporto al fine di individuare perdite;
non effettuare lavaggi di mezzi ed attrezzature;
richiedere prontamente, in caso di necessità, l'intervento del personale S.E.S.A. S.p.A. appartenente al servizio di gestione emergenze

Produzione di rifiuti

Laddove le attività svolte comportino la produzione di rifiuti devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

non depositare i rifiuti prodotti all'interno dei depositi della committente in assenza di autorizzazione rilasciata da parte del Resp. Ufficio Tecnico / Resp. Manutenzioni / Resp. Impianto (es. Selezione, Compostaggio, ecc.);
gestire adeguatamente i rifiuti prodotti (separazione tra rifiuti urbani, speciali non pericolosi e pericolosi);
adottare le dovute precauzioni ambientali per il deposito dei rifiuti liquidi (stoccaggio su bacini di contenimento, serbatoi a doppia parete, ecc.);
gestire autonomamente i rifiuti prodotti, rispettando tutti gli adempimenti afferenti ai produttori e ai trasportatori dei rifiuti speciali previsti dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

S.E.S.A. S.p.A.

Per informazioni: rif. Ufficio Approvvigionamenti tel.: 0429/612711 fax.: 0429/612748